

## Adatgyűjtős hőmérséklet, páratartalom és légköri nyomásmérő, szenzorkábelrel

Termékkód: D4141



A műszert hőmérséklet és páratartalom mérésére és a mért adatok nem felejtő belső memóriában történő gyűjtésére tervezték. Szintén leolvasható a légköri nyomás változási tendencia. Ingyenes PC program áll rendelkezésre a gyűjtött adatok letöltésre RS232 soros porton keresztül személyi számítógépbe az adatok további feldolgozása céljából. A műszerhez adott kommunikációs kábel csak az adatok memóriából történő letöltésre szolgál. A PC-hez csatlakozás alatt a műszerrel mérés és adatgyűjtés nem lehetséges.

Termor - hygro - barometer 1 m-es külső csatlakozású levegő hőmérséklet és páratartalom kábeles érzékelővel. Érzékelő átmérője 18 mm, hossza 135 mm. Beépített hőmérséklet és nyomás érzékelők.

### Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet tartomány	-10...+60°C
Hőérezkelő	RTD Ni1000/6180ppm
Hőmérséklet mérés pontossága beépített hőérezkelővel	±0,4°C
Levegő páratartalom mérési pontossága	±2,5 % 5...95%RH között 23°C-nál, felbontás 0,1 %
Harmatponti hőmérséklet mérés pontossága	1,5 °C 25°C alatt és 30%RH felett -60...+80 °C közötti környezeti levegőnél
Légköri nyomás mérés pontossága	±2 hPa 23°C-nál, felbontás 0,1 hPa
Légköri nyomás mérési tendencia kijelzése	hPa - az utolsó három óra
Táplálás	9 V-os elem
Elem élettartam	2 hónap jellemzően
Valós idejű óra	év, szökőév, hónap, nap, óra, perc, másodperc,
PC interfész	serial RS232
Adatgyűjtési mintavételi gyakoriság	10 s...24 h (18 állítható érték)
Teljes memória kapacitás	max. 16000 adat
Adatgyűjtési módozat	&apos;non-cyclic&apos; - az adatgyűjtés leáll, ha a memória megtelt,  &apos;cyclic&apos; - ha a memória megtelt, a régi adatok felülíródnak újakkal
Méret	141 x 71 x 27 mm
IP védettség	IP20
Tömeg elemmel	kb. 150 g
Garancia	3 év